

第 3 2 回災害対策本部員会議での知事の主な発言

1. 会議冒頭の発言

- 昨日、内灘町とかほく市の液状化現象や避難所などを中心に、詳しく現地の状況を確認した。

液状化現象は、エリア一帯で面的に対策を講じていくことが不可欠である。まずは、国の知見もお借りして、調査・分析を急ぐ必要がある。

そのうえで、国にお願いしなければならないこと、県が引き受けること、市町でできることを仕分けしたうえで復旧を進めていかなければならない。

液状化現象については、改めて、来週の 2 月 5 日（月）に、内灘町を事例とした県民記者会見を開き、現状と課題を報告する。

また、内灘町の避難所の皆さんが求めていたのも、やはり「水」と「住まい」である。上下水道一体での一日も早い応急復旧と、さらなる仮設住宅の建設に向けて、調整・準備を加速してほしい。

さらに、かほく市の基幹産業である繊維産業の事業所も被災している。政府の支援パッケージに盛り込まれた様々なメニューも活用し、きめ細かな支援をお願いしたい。

- 応急的な住まいについては、現在、応急仮設住宅の建設を急ピッチで進めるとともに、みなし仮設住宅と公営住宅への入居を加速させている。

このうち、みなし仮設住宅については、これまで県内の賃貸物件を対象としてきたが、新たに、富山県で1,500戸・福井県で1,200戸・新潟県で1,000戸、合計して3,700戸も対象に追加する。

これにより、県内の4,300戸と合わせ、みなし仮設住宅を8,000戸確保する。

また、能登には、元々、空き家も多いことから、これを被災者の住まいとして活用すべく、空き家の所有者や宅建業の方々と協力していく取り組みを開始する。

加えて、今般、北陸財務局の宿舍100戸程度を応急的な住まいとして提供いただけることとなった。財務省に心から感謝申し上げる。

みなし仮設住宅の隣県等への対象拡大と、北陸財務局宿舍への入居者募集は、来週2月5日(月)からの予定である。詳細が決まり次第、資料提供する。

- 被災地での一般の方々によるボランティアについては、本日時点で、1万8千人を超える方々に事前登録いただいております。心から感謝申し上げます。

甚大な被害が発生した6市町のうち、七尾市、穴水町、志賀町の1市2町では、1月27日(土)から、連日80名程度の一般ボランティアの方々に活動していただいている。

今般、珠洲市と中能登町においても、少しずつ、災害ゴミの片づけや運搬などのニーズが寄せられてきた。2月3日(土)からの活動開始に向け、本日、事前登録者の中から募集を開始した。

このほか、輪島市や能登町においても、引き続きニーズ調査を行っている。受け入れ体制が整い次第、募集を開始する。

何度も申しあげるが、ニーズ調査が完了した箇所から徐々にボランティアを受け入れることになっている。ボランティアを希望される方には、まずは事前登録を行っていただきたい。そして、登録いただいた方には、順次、募集状況をお知らせしていくので、お待ちいただきたい。

当面、一般ボランティアの方には、金沢からバスでまわって被災地に入らせていただく。したがって、個人的なボランティアで、個別に能登に入ることは、道路状況や安全上の問題から、お控えいただきたい。

- 義援金については、今月4日の受付開始以来、既に170億円近くまで達している。国内外の皆さまからの善意に対し、改めて、県民を代表して心から感謝申し上げる。

これを被災者の皆さんにいち早くお届けするため、明日、被災市町や有識者、関係団体等で構成する配分委員会を開催する。

2. 会議最後の発言

- 被災地では、未だに、車中や、倒壊した家屋に避難されている被災者が散見される。市町職員の皆さんが中心となって、2次避難やみなし仮設住宅、公営住宅への入居を粘り強く勧めていただいているとは思いますが、県としても、これを側面支援してください。
- 引き続き、更なる応急仮設住宅の建設に向けて、調整・準備を加速してください。あわせて、応急仮設住宅、みな

し仮設住宅、公営住宅など、住まいの支援内容について、高齢者や障害者の方にも分かりやすい広報をお願いします。

- 3月16日の北陸新幹線県内全線開業が迫る中、小松市・加賀市のホテル・旅館の2次避難所としての運営の長期化を避けなければならない。

被災者の皆さんが、お住まいの在り方についてどういったニーズをお持ちなのか、例えば、水道が復旧した段階で自宅に戻られるのか、みなし仮設住宅に入られるのか、あるいは応急仮設住宅に入られるのか、などについての意向を確定させていくことやマッチングが、市町との間で必要である。調整を急いでください。

- 明日は発災から1カ月を迎える。明日10時30分から県民記者会見を開催し、これまでの取り組みと復旧状況を振り返りたい。